



P-ACCESS

POWERSTAND



P-ACCESS: Simple et efficace

Les bienfaits de la verticalisation

Les évaluations cliniques démontrent que la verticalisation est bénéfique pour la santé :

- Diminution des contractures musculaires et/ou de la spasticité.
- Réduction de la décalcification osseuse et du risque d'ostéoporose.
- Amélioration du fonctionnement rénal et vésical.
- Amélioration de la circulation sanguine.
- Réduction du risque d'escarres par le changement des points d'appui.
- Amélioration de la digestion et du transit intestinal, réduction des flatulences ...

Plus que la durée de la verticalisation, c'est l'alternance fréquente et répétée des positions «assis-debout» qui procure le meilleur bénéfice de la verticalisation.

Pouvoir se lever à volonté tout au long de la journée apporte autonomie et indépendance.

Il y a cependant des contre-indications, comme la fragilité osseuse ou les troubles cardiaques. Il est donc impératif de consulter un médecin et d'effectuer une rééducation progressive avec un kinésithérapeute avant l'usage du fauteuil verticalisateur PowerStand.

Ce fauteuil est vendu uniquement sur prescription médicale.



La nouvelle génération du P-Access confirme ses points forts :

- La simplicité mécanique assure la fiabilité du fauteuil.
- **En position assise**, le châssis **articulé** par son palonnier avant et ses suspensions arrière procure un confort de roulage sans égal.
- **En position debout**, le châssis devenu **rigide** (*) lors de la verticalisation assure stabilité et ergonomie optimale.
- Le tout pour un budget maîtrisé.

(*) brevet déposé





Electronique Dynamic LinX :
manipulateur monté
sur pantographe escamotable.



Protège-vêtements :
escamotables pour faciliter le
transfert.



Accoudoirs ergonomiques :
positionnent les poignets et les
avant-bras au milieu de l'accoudoir.




**Genouillères
ergonomiques :**
ajustables dans
les 3 axes pour
plus de confort.



**Palonnier avant
très efficace :**
absorbe 50% des
irrégularités du
sol. Complété
à l'arrière par
des suspensions
avec amortisseur
réglable, pour un
confort d'assise
exceptionnel.



Repose-palettes :
monobloc, relevable, qui
se verrouille grâce à un
système ingénieux.



Moteurs :
AMT-SCHMID
2X350 Watts.





Dossier électrique :
pour une compensation
continue aussi bien assis
que debout.



Assise rigide :
réglable en largeur et
en profondeur.



Kit de route :
à LED.



Attache-taxi :
avant et arrière pour un
transport véhicule en
toute sécurité.



**Les roulettes anti-bascule
avant et arrière :**
sécurisent toutes les
positions «assis-debout».




OPTIONS ET ACCESSOIRES

Appui-tête
3 axes



Tablette
escamotable



Manipulateur intégré
dans la tablette



Dossier rigide
ergonomique



Commande
tierce personne



*Pour d'autres options :
nous consulter*

6 COULEURS DISPONIBLES



Unique en son genre



Le P-Access est le seul fauteuil verticalisateur électrique équipé d'un palonnier avant articulé.



Pourquoi un palonnier articulé à l'avant ?

Lors des déplacements extérieurs, tous les fauteuils rencontrent des obstacles de hauteurs variables (irrégularité du sol, pavés, pierres, cailloux, petites marches) qui entraînent des secousses plus ou moins désagréables.

Sans palonnier, le fauteuil et son utilisateur encaissent toutes les secousses. La conduite est inconfortable, et finit par provoquer des troubles divers, comme des maux de dos.


Le palonnier, articulé en son milieu, absorbe 50% de la hauteur des obstacles rencontrés. Il assure un confort inégalé lors des déplacements extérieurs.

Avec ses 55 ampères de batteries, le P-Access atteint déjà 20 km d'autonomie, mais avec l'option 85 ampères, il vous emmènera au-delà de 30 km.

Il est donc indispensable de choisir un fauteuil confortable afin de pouvoir bénéficier pleinement de son autonomie.



Caractéristiques techniques

	Longueur hors tout repose-pieds relevé	88 cm		Longueur hors tout repose-pieds déplié	105 cm		Largeur hors tout	63 cm		Hauteur assise	50 cm à l'avant puis pente de 3° vers l'arrière		Repose-pieds relevable vers l'arrière	Réglable en hauteur 80 mm
	Longueur hors tout repose-pieds déplié	105 cm		Roues avant	ø200 x 50 mm avec bandage sans entretien		Roues arrière	ø360 x 80 mm gonflable		Propulsion électrique Moteurs AMT SCHMID	2 moteurs 350 W		Vitesse	6 ou 10 km/h selon version
	Hauteur assise	50 cm à l'avant puis pente de 3° vers l'arrière		5 largeurs d'assise	- 40 cm - 49 cm - 43 cm - 52 cm - 46 cm		4 hauteurs de dossier	- 40 cm - 50 cm - 45 cm - 55 cm		Dossier inclinable électriquement +/- 40°	Toile tendue anti-feu (M3) lavable		Batterie AGM+ 12V	2 batteries 55 A ou 85A
	Diamètre de giration	73,5 cm		Châssis avec palonnier avant articulé	Rigide en acier, peinture epoxy		Poids maxi utilisateur	120 kg		Poids sans batterie Avec batteries 55 A Avec batteries 85 A	88 kg 104 kg 128 kg			
	Conforme à l'annexe 1 de la directive 93/42/CEE													

POWERSTAND

info@powerstand.eu
www.4power4-powerstand.com

Testé selon normes ISO 7176



Distribué par